


PRODUKT - INFORMATIONSBLATT Nr. 05 / 2011

Neu bei HL



HL521 Brausetassensiphon flach DN40 für Ablauföffnungen ø90mm



Produktbeschreibung

Ab sofort steht der Brausetassensiphon HL521 zur Verfügung, der mit seiner niedrigen Einbauhöhe von 60 mm für Tassen mit flachem Unterbau geeignet ist. Der Abgangsstutzen in DN40 ist aus PE und somit steck- und schweißbar. Das um 15° verstellbare Kugelgelenk erleichtert einen spannungsfreien Anschluss an die Ablaufleitung. Abdeckung aus Edelstahl!

Merkmale/Verwendung:

• **Einbau: Passt bei nahezu allen Duschtassen**

Mit dem beigelegten Bauschutz/Montageschlüssel wird Schraubventil, Ablaufkörper samt Ventildichtung und Brausetasse miteinander dicht verschraubt. Während der Bauphase schützt der Bauschutz/Montageschlüssel vor Verunreinigungen. Für dickwandigere Kunststofftassen ist zusätzlich ein längeres Schraubventil im Lieferumfang enthalten. Durch den beigelegten Keilring, welcher bei rechtwinkligen Ablauföffnungen weggelassen werden kann, passt der Siphon bei nahezu allen Duschtassen.

Reinigung: Hier sind nur zwei Arbeitsschritte notwendig:

- Abdeckung abnehmen
- Geruchsverschlusseinsatz herausziehen und reinigen

Geruchsverschluss: Herausnehmbar, dadurch Zugang zum Ablaufrohr.

Geruchsverschlusshöhe: 30 mm – nicht Normgerecht!

Ventildichtung: Wird am Ablaufkörper befestigt, ein Verrutschen beim Einbau wird dadurch verhindert.


Anschluss: DN40, steck- und schweißbar, in der Neigung um 15° verstellbar.

Bauhöhe: 60 mm

Ablaufleistung: 0,42 l/s

Beschreibung/Produktaufbau

<p>HL0521.0E Bauschutz/Montagehilfe</p>	
<p>HL0521.1E Schraubventil kurz (für Wandstärke von 6 – 12 mm) + lang (für Wandstärke von 12 – 15 mm) 30 + 45 mm</p>	
<p>HL0521.3E Geruchsverschlusseinsatz 2-teilig</p>	
<p>HL0521.4E Keilring</p>	

<p>HL01104D Ventildichtung</p>	
<p>HL01105D O – Ring passend zum Geruchsverschlusseinsatz</p>	
<p>HL521.1 Abdeckplatte Ø 113 mm (Edelstahl – poliert/PP)</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <ul style="list-style-type: none"> ● Zubehör: ---- ● Verpackung: Einzeln im Karton ● Gewicht: 0,463 kg/Stück ● EAN-Code – Einfach: 9003076033263; Mehrfach: 9003076033270 ● Preise: siehe Preisliste 	