



PROIZVODNI INFORMATOR 01 / 2011

Novo pri HL



HL 523N tuš element z novim odtokom velike kapacitete 1,1 l/s – horizontalno in 1,35 l/s - vertikalno



Opis proizvoda

Da bi lahko uporabniku zagotovili največji možni užitek tuširanja, zahtevajo izvedbe tušev, ravnih s tlemi, tako ali drugače, po odtočni kapaciteti vedno zmogljivejše pršne naprave. Zaradi teh razlogov bodo tuš elementi serije HL523N od 1. aprila 2011 opremljeni z novimi, zmogljivejšimi odtoki.





Značilnosti - primerljivo:



- **Odtočna kapaciteta** horizontalna priključitev: **1,1l/s** (do sedaj 0,5 l/s)
vertikalna priključitev: **1,35l/s** (do sedaj 0,5 l/s)
- **Priključek:** Material PE, natični in varljiv, vrtljiv za horizontalno ali vertikalno priključitev (kot do sedaj).
- **Dimenzija:** DN50 (do sedaj DN40 in DN50)
- **Okvirni nastavek** kot do sedaj
Montažno pomagalo je prilagojeno na novo telo odtoka
- **Dodatno sito za lovljenje las:** že v naprej preprečuje mašenje odtočne cevi.
- **Smradna zapora:** snemljiva, s tem omogočen dostop do odtočne cevi.
- **Ventilsko tesnilo:** pritrdi se na telo odtoka, zamik pri montaži je zaradi tega preprečen
- **Tuš plošča:** kot do sedaj
- **Vgradna višina:** kot do sedaj

Vgradnja:

Detalirano navodilo za strokovno vgradnjo je vsebovano s pošiljko, lahko pa si ga presnamete in naložite tudi z www.hutterer-lechner.com – Downloads – Informationsmaterial.



HL0523N-90x90E (HL0523N-120x120E) Element tuš plošče 90x90cm (120x120cm)	
HL0523N.2E Vijačni okvir 121x121mm (ABS/CR) nastavljiv po višini 8-18mm	
HL037N.1 Rešetka 115x115mm, nerjaveča jeklena (1.4301), obremenilni razred K3.	
HL0520.3E Vložek sita (PP) višina zaporne vode 50mm v povezavi z vložkom smradne zapore	
HL0520.1E Vijačni ventil (PP) s standardnim področjem vpetja od 6-24mm in korakom navoja 3mm.	

HL01100D Ventilsko tesnilo (NK/SBR) za zanesljiv tesen spoj med odtokom in pršno kadjo	
HL0523.0E Montažno pomagalo (Set)	
HL037N.0E Gradbeni oporni okvir (ABS)	
HL0520.0E Gradbena zaščita/montažno pomagalo (PP)	
HL0520.2E Vložek smradne zapore (NK/SBR) fleksibilen in snemljiv, material odporen na hišne odplake	
• Oprema: HL523U-90x90 (-120x120), HL3120, HL3121, HL3123, HL3124, HL3125 • Pakiranje: posamezno v kartonu • Teža: 5800g (9500g) / kom. • EAN-koda: 90x90 posamezno 9003076025947 / 90x90 množina 9003076025954 120x120 posamezno 9003076025961 / 120x120 množina 9003076025978 • Cena: glej cenik	

HL523N Tuš element

kapaciteta/nivo vode po EN1253

