
Es läuft und läuft und läuft...






HL Duschtassensifone

HL520F für Duschtassen mit 90 mm Ablauföffnung, Ablaufleistung: 0,6 l/s

Brausetassensifon flach DN40/50 für Brausetassen mit Ablauföffnung d 90mm, waagrecht bis senkrecht stufenlos verstellbarer Abgang, Edelstahl-Abdeckung, reinigbarer Siebeinsatz, herausziehbarer Sifoneinsatz. Funktioneller Bauschutz und Montagehilfe im Lieferumfang enthalten.






HL520 für Duschtassen mit 90 mm Ablauföffnung, Ablaufleistung: 0,9 l/s

Brausetassensifon DN50 für Brausetassen mit Ablauföffnung d 90 mm, waagrecht bis senkrecht stufenlos verstellbarer Abgang, reinigbarer Siebeinsatz, herausziehbarer Sifoneinsatz, Abdeckplatte d 113 mm Edelstahl (auch färbig lieferbar). Funktioneller Bauschutz/ Montagehilfe im Lieferumfang enthalten, Anschluss PE, steck- und schweißbar.






HL521 für Duschtassen mit 90 mm Ablauföffnung, Ablaufleistung: 0,42 l/s

Extrem flacher Brausetassensifon (60 mm Einbauhöhe) mit waagrechtem Abgang DN40, verstellbarem Kugelgelenk 0 – 15° und herausziehbarem Sifoneinsatz, Abdeckplatte Edelstahl d 113 mm. Funktioneller Bauschutz / Montagehilfe im Lieferumfang enthalten.






HL514 für Duschtassen mit 52 mm Ablauföffnung, Ablaufleistung: 0,58 l/s

Brausetassensifon DN40/50 waagrecht mit Kugelgelenk (Abgang 280° drehbar, 10° neigbar), Ventilteller 6/4' samt Stopfen und Haarfangsieb 6/4' HL526, Anschluss PE, steck- und schweißbar.






HL514/SN Duschtassen mit 52 mm Ablauföffnung, Ablaufleistung: 0,48 l/s

Brausetassensifon DN40/50 waagrecht für Brausetassen mit Ablauföffnung 6/4' mit Kugelgelenk (Abgang 280° drehbar, 10° neigbar) und Abdeckplatte Edelstahl d 86 mm (auch färbig lieferbar). Funktioneller Bauschutz / Montagehilfe im Lieferumfang enthalten, Anschluss PE, steck- und schweißbar.







HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria T: +43 / (0)2235 / 862 91-0 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31 office@hutterer-lechner.com www.hutterer-lechner.com