



HL de Yeni

HL800 Serisi:

- **Çift boru geçiş parçaları, özellikle Isı Pompaları için**
- **Yeni boru çapları 40-50mm ve 63-75mm**



Bodrum katların toprak ile birleşik dış duvarları ve birçok daire olarak kullanılan zeminleri, çoğunlukla zor ve masraflı şartlar içinde Bitüm- ve PVC-Folyo ile nem ve ıslaklık'dan korumak için izole edilir.

Halbuki duvar geçişleri hassaz noktadır. Özellikle bu nokta'da, borunun su yalıtımına bağlantısı profesyonel ve uzun ömürlü olup, iç duvarlar nem'den korunmalıdır.

HL buna HL800 boru geçiş serisi ile doğru çözüm sunuyor. Bir yandan bu seri 2 artı boyut ile (DN40 -50 ve DN63-75) yenilendi. Öteki yandan bu boyutlar artık çift boru geçiş parçası olarak'da mevcuttur. Isı pompaların montajında, çoğu zaman duvardan boruların geçişi için delik açılması gerekir. Böyle uygulamalar için HL800.2/40-50 veya HL800.2/63-75 ideal çözümdür.


Avantajları:

- Hızlı ve basit montaj
- Fabrika çıkışı üzerine kaynatılmış folyeli (Bitüm veya PVC)
- Çift boru geçiş parçası az boru ara mesafeli
- 0,6bar'a kadar su sızdırmaz (6m Su seviyesi)
- Yataydan +- 10° eğimlere kadar su sızdırmaz

• Maddeleri


HL800.2/40-50 (HL800P.2/40-40)

Düz duvarlı min. 40mm, max. 50mm borulara uygun, bitüm manşetli çift geçiş parçası




HL800.2/63-75 (HL800P.2/63-75)

Düz duvarlı min. 63mm, max. 75mm borulara uygun, bitüm manşetli çift geçiş parçası




HL800/40-50 (HL800P/40-40)

Düz duvarlı min. 40mm, max. 50mm borulara uygun, bitüm manşetli geçiş parçası



HL800/63-75 (HL800P/63-75)

Düz duvarlı min. 63mm, max. 75mm borulara uygun, bitüm manşetli geçiş parçası



• Yedek parçalar

- HL0800.4E - Güvenlik somunu DN40-50
- HL0800.5E - Güvenlik somunu DN63-75

- **Genel bakış**

Yeni ürünler:	Boyut	EAN-Code	Ağırlık
HL800.2/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603828	1538g
HL800P.2/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603833	1487g
HL800.2/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603829	1693g
HL800P.2/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603834	1325g
HL800/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603830	851g
HL800P/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603831	619g
HL800/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603832	953g
HL800P/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603827	714g
Daha önceden mevcut olan			
ürünler:			
HL800/110	Ø 110 - 115 mm	900307602159	1800g
HL800/125	Ø 125 - 130 mm	900307602827	1900g
HL800/160	Ø 160 - 165 mm	900307602161	2200g
HL800P/110	Ø 110 - 115 mm	900307603808	1450g
HL800P/125	Ø 125 - 130 mm	900307603809	1500g
HL800P/160	Ø 160 - 165 mm	900307603810	1802g

- **Paketleme:** PE-Torbası, Karton içi tek parça
- **Fiyatlar:** Lütfen fiyat listesine bakın
- **Yeni ürünlerin satış tarihi:** 1. Ekim 2014

HL HUTTERER & LECHNER GmbH.

Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
 Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;
<http://www.hutterer-lechner.com>;
 e-mail: office@hutterer-lechner.com