

SIFONE

HL®


ABLÄUFE

INFO
06/2015

Podometni sifon za pralne naprave HL4000 za pralni stroj, sušilni stroj in umivalnik

HL4000.0

0,5 l/s
DN 40/50



HL4000.1

0,5 l/s
DN 40/50



HL4000.2

2 x 0,5 l/s
DN 40/50



HL4000.3

0,6 l/s
DN 40/50



Opis proizvoda

Zgoraj navedeni proizvodi so podometni sifoni z možnostjo večih priključkov.
Eno in isto ohišje sifona (HL4000.0) se lahko kasneje dodatno opreми za različne namene.

Za EN pralni stroj: ohišje HL4000.0 + HL 4000.1 - **enojni** set za kompletiranje.


Za pralni + sušilni stroj: ohišje HL4000.0 + HL4000.2 - **dvojni** set za kompletiranje.

Ali kot podometni sifon za umivalnik: ohišje HL4000.0 + HL4000.3 – kompletni set za **umivalnik**.



Prednosti

- Eno ohišje sifona se lahko glede na potrebo končnega uporabnika dodatno opreми kasneje
- Dobra rešitev za grosiste oz. instalaterje zaradi nujne potrebe po vgradnji ohišja v začetni fazi gradnje
- Vidni deli pridejo na vrsto glede na željo kupca kasneje in se v vazi gradnje ne morejo izgubiti
- Optimalno možnost čiščenja zagotavlja snemljiva in za umivanje ustrezna sifonska kaseta
- Prozorna zadnja stran sifonske kasete omogoča lahko zaznavanje oblog nesnage in zamašitve
- Pri zamašitvah: ugoden dostop do odtočne cevi s spiralno vzmetjo pod odtočnim mestom

HL4000.0 (Pic. 1 - 3)




HL4000.1 (Pic. 4 - 9)




HL4000.1 (Pic. 4 - 9)



HL4000.2 (Pic. 10 - 12)



HL4000.3 (Pic. 13 - 18)



HL4000.3 (Pic. 13 - 18)



+ HL134.1K o. HL134.1C

ODTOČNA KAPACITETA	HL4000.1 in HL4000.2 – 2x 0,5 l/s, HL4000.3 – 0,6 l/s
VGRADNA GLOBINA	70 - 115 mm
POKROVNA PLOŠČA	120 x 166 mm
CENA	Glej cenik
DOBAVA OD:	1. Februar 2016