


## Infoblatt

### Duschrinne HL531Prblue-Serie, jetzt mit Primus blue



Die bekannte und bewährte Duschrinne HL531 wird 2023 in neuer und verbesserter Ausführung mit der Bezeichnung **HL531Prblue** ausgeliefert. Neben technischen Verbesserungen wie dem einzigartigen Primus blue Hybrid Geruchsverschluss-System ist die Duschrinne auch in 3 weiteren Farben erhältlich.

Hier die Neuerungen im Detail:

- Geruchsverschluss Primus blue

**Das neue und patentierte Geruchsverschlussystem Primus blue ist eine Weiterentwicklung des bewährten Primus Geruchsverschlusses. Der Hybridsiphon, also mechanische Geruchssperre plus Wasservorlage, bietet noch mehr Schutz gegen unangenehme Gerüche aus dem Kanal. Bei einer Dichtheit bei Überdruck bis +800 Pascal und bei Unterdruck bis -400 Pascal ermöglicht Primus blue dabei mehr Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Wassergeruchsverschlüssen mit 50mm Sperrwasser.**

Ein weiterer Benefit ist die Funktion der Rückflussdichtheit bis zu einem Druck von 0,5 mWs. Das Rückfließen von Abwasser bei ungünstig verlegten Abflussrohren (z. B. aus der Badewanne oder bei Schwimmbadrückspülungen) wird dabei effektiv verhindert.

Die Ablaufleistung bleibt im Vergleich zum alten Primus Geruchsverschluss gleich, zeigt allerdings ein wesentlich stabileres Ablaufverhalten.



- In 4 verschiedenen Farben erhältlich

Die gewählten Edelstahl-Abdeckungen „Standard“, „Design“ und „Individuell“, sowie der Edelstahlrahmen sind in folgenden PVD-beschichteten Farben erhältlich: Edelstahl matt (wie bisher), Schwarz matt, Rotgold matt und Schwarz matt.



Edelstahl matt



Schwarz matt



Rotgold matt



Messing matt



- Geringere Bauhöhe

Die Bauhöhe der Duschrinne beträgt jetzt **75 mm** statt bisher 79 mm!  
Das Gefälle auf dem Duschelement wurde von 3% auf 2% reduziert.

- Flexibler Wandanschluss

Die Kunststoff-Wandaufkantung entfällt und wird durch das überstehende Dichtflies zur Wand ersetzt. Unebenheiten an der Wand können dadurch einfach ausgeglichen werden. Das Dichtflies wird wie gewohnt in die Verbundabdichtung eingebettet und sorgt damit für höchste Sicherheit für die Abdichtung.

Schnitt A-A






Preis: wie HL531

Lieferbar ab: Mai 2023

**HL531Prblue Duschrinne Primus blue mit Edelstahlrahmen und Abdeckung, BAUHÖHE 75 MM !**  
**HL531Prblue.1(2)(3) Duschrinne Primus blue mit Edelstahlrahmen in Farbe, BAUHÖHE 75 MM !**

**Daten**

Beschreibung	Duschrinne, integriert in ein EPS-Einbauelement mit Edelstahlrahmen und Abdeckung. Oberfläche wasserdicht vlieskaschiert. Zum Einbau an der Wand.
Ablaufleistung	Anstauhöhe 10 mm 20 mm 0,5 l/s 0,6 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40/Edelstahl V2A
Einlauf	Edelstahlrahmen 500 x 86 x 13 mm, Abdeckung 486 x 56 mm
Abgang	DN50 waagrecht
Norm	EN 1253
Geruchsverschluss	Neuer Primus <b>blue</b> , kombinierter Geruchsverschluss mit Sperwasser und mechanischer Geruchssperre (absolut geruchsdicht auch ohne Wasser). Rückflusssicher bis 50 cm Stauhöhe.
Einbau	Die genaue Anpassung der Duschrinne erfolgt durch einfaches Ablängen des EPS-Elements vor Ort. Länge von 600mm bis 1200mm, Breite 190 mm, Höhe 75 mm inkl. 2% Gefälle zur Wand. Für Wandfliesen von 5 mm bis 17mm und Bodenfliesen 13mm (inkl. Kleber). Verlängerbar mit HL531V.  Siehe auch Einbaumfilm unter <a href="http://www.hl.at">www.hl.at</a>



HL-Nr.	Sichtteil	Dimension	Rahmenhöhe	Material	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
531Prblue	Abdeckung Standard Edelstahl matt	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
531Prblue-I	Abdeckung Individuell Edelstahl matt	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
531Prblue.0	Edelstahl matt, ohne Abdeckung	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
531Prblue.1	PVD-beschichtet schwarz matt, ohne Abdeckung	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
531Prblue.2	PVD-beschichtet rotgold matt, ohne Abdeckung	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
531Prblue.3	PVD-beschichtet messing matt, ohne Abdeckung	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1

**HL531V Verlängerungselement zu HL531Prblue**

**Daten**

Material	EPS-40
Zusatzinformation	Zum Verlängern des Duschrinnelements HL531Prblue, z.B. für Reihenduschanlagen. Beliebig in der Länge kürzbar, mit wasserdichter vlieskaschierter Oberfläche




HL-Nr.	Material	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
531V	EPS-40	300 x 190 x 75 mm			1

**HL0531Prblue-S** Abdeckung Standard zu Duschrinne HL531Prblue, in 4 verschiedenen Farben erhältlich  
**HL0531Prblue-D** Abdeckung Design zu Duschrinne HL531Prblue, in 4 verschiedenen Farben erhältlich  
**HL0531Prblue-I** Abdeckung Individuell zu Duschrinne HL531Prblue, in 4 verschiedenen Farben erhältlich

### Daten

Material	Edelstahl V2A, Farben: PVD-beschichtet
Abmessung	HL0531Prblue-S: 486 x 56 mm HL0531Prblue-D: 486 x 56 mm HL0531Prblue-I: Fliesenmulde: 480 x 50 mm, Tiefe 12 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg


### HL0531Prblue-S



### HL0531Prblue-D



### HL0531Prblue-I



HL-Nr.	Sichtteil/ Farbe	Dimension	Material	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
HL0531Prblue-S	Edelstahl matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-S.1	PVD-beschichtet schwarz matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-S.2	PVD-beschichtet rotgold matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-S.3	PVD-beschichtet messing matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-D	Edelstahl matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-D.1	PVD-beschichtet schwarz matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-D.2	PVD-beschichtet rotgold matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-D.3	PVD-beschichtet messing matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-I	Edelstahl matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-I.1	PVD-beschichtet schwarz matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-I.2	PVD-beschichtet rotgold matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1
HL0531Prblue-I.3	PVD-beschichtet messing matt	486 x 56 mm	PP/EPS-40/Edelstahl V2A			1