




SIPHONS ABLÄUFE




350

120



Ø 102 ± 5

230



HL Racorduri

8. WC

8

DN110



HL Racorduri la WC

Informații de bază pentru proiectare și execuție

HL ofera conectivitatea adecvata fiecarui tip de vas de toaleta, in conformitate cu instalatiile si tehnologiile moderne raspunzand astfel atat nevoilor de functionalitate cat si celor de design. Instalatorul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:

▲ Etanșeitatea

Va rugam sa verificati diametrul racordului de iesire din vasul de toaleta inainte de conectarea la sistemul de canalizare. Deoarece racordarea se face in spatele peretelui sau in pardoseala o eventuala

racordare neconforma poate produce nenumarate neplaceri. Nota: diamterul exterior 102mm, toleranta : +/- 5%.

▲ Flexibilitate

Cand se instaleaza un vas de toaleta pe podea, uneori apar probleme ca urmare a faptului ca pozitia conductei de evacuare nu este centrata. Aceasta problema se poate rezolva prin utilizarea unor conectori excentrici sau rozete.

▲ Material

Utilizarea de materiale de etanșare de înaltă calitate garantează un nivel ridicat de fiabilitate. Dacă aveți orice scurgeri, inserția de etanșare este ușor de înlocuit.

Standarde relevante/Directive

DIN 19560 țevi și fittinguri din PP în interiorul clădirilor


DIN 1389piesă de legătură pentru closet

HL Racorduri pentru WC – Produse – Date

HL200 Racord cu manșetă pentru WC cu racord excentric

Date

Material	PE moale
Racord	Ø 102 ± 5 mm
Ieșire la scurgere	HL200/1: Ø 100 – 112 mm HL200/90: Ø 80 – 92 mm
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare verticală
Informații suplimentare	cu garnitură de etanșare cu buză, 20 mm excentricitate




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
200/1	DN110	225 g	+502004	10
200/90	DN90	220 g	+200900	10

HL201 Racord pentru WC cu manșetă

Date

Material	PE moale
Racord	Ø 102 ± 5 mm
Ieșire la scurgere	Ø 100 – 112 mm
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare verticală
Informații suplimentare	cu garnitură de etanșare cu buză




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
201	DN110	110 g	+502011	10

HL202 Racord pentru WC cu ramificație HL202G Racord pentru WC

Date

Material	PP
Racord	HL202: Ø 102 ± 5 mm/DN50 HL202G: Ø 102 ± 5 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare verticală
Informații suplimentare	cu garnitură de etanșare prin presare




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
202	DN100 x DN50	275 g	+502028	15
202G	DN110	275 g	+512027	15

HL203 Racord pentru WC alb

Date

Material	PP
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	cu inel de etanșare din cauciuc și inel pentru presare





HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
203/1	DN110	215 g	+502035	10

HL203/90 Racord pentru WC alb

Date

Material	PP
Racord	Ø 102 ± 5 mm
Ieșire la scurgere	DN90
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	cu garnitură de etanșare prin presare




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
203/90WE	DN90	190 g	+502134	25

HL204 Racord pentru WC alb, excentric

Date

Material	PP
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	excentricitate 15 mm, cu garnitură de etanșare prin presare și inel




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
204	DN110	220 g	+502042	1

HL205 Racord pentru WC alb

Date

Material	PP
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	cu garnitură de etanșare prin presare și inel



HL-Nr.
205

Dimensiuni
DN110

Greutate
220 g

HL0203.1E



HL01025D


EAN
+502059

Buc./Pachet
10

HL209 Racord pentru WC alb cu articulație sferică

Date

Material	PP
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN90
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	cu articulație sferică, cu garnitură de etanșare pt presare și inel



HL-Nr.
209.WE

Dimensiuni
DN110 x DN90

Greutate
405 g

HL0203.1E



HL01025D


EAN
+502097

Buc./Pachet
10

HL210 Racord pentru WC alb cu articulație sferică HL210P ca și HL210 fiecare cu racord din PVC DN100

Date

Material	HL210.WE: PP HL210P: PP/PVC
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	HL210.WE: DN110 HL210P: DN100
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	cu articulație sferică, cu garnitură de etanșare prin presare și inel, versiunea „P” racord din PVC



HL-Nr.
210.WE
210P

Dimensiuni
DN110
DN100

Greutate
430 g
540 g

HL0203.1E



HL01025D


EAN
+502103
+502110

Buc./Pachet
10
1

HL210.7 Racord pentru WC alb, cu articulație sferică și rozetă

Date

Material	PP
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	cu articulație sferică, cu rozetă HL7EL, cu garnitură de etanșare pt presare și inel



HL-Nr.
210.7WE

Dimensiuni
DN110

Greutate
475 g



HL0203.1E

HL01025D

HL7EL.WE


EAN
+502172

Buc./Pachet
5

HL222 Set de racorduri pentru WC

Date

Material	PP
Racord	Ø 102 ± 5 mm
Ieșire la scurgere	HL222/1: DN110 HL222/90: DN90
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	Racord pentru scurgere și spălare pentru WC/urile montate pe perete
Informații suplimentare	Set de montaj inclus la livrare




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
222/1	DN110	325 g	+502226	1
222/90	DN90	310 g	+522293	1

HL224 Racord pentru WC

Date

Material	PP
Racord	Ø 102 ± 5 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	tăiate la lungime, cu partea de intrare și garnitură de presare




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
224.WE	DN110	600 g	+502240	5

HL224.1 Racord pentru WC cu suport de prindere și set de montare

Date

Material	PP
Racord	Ø 102 ± 5 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	WC cu evacuare orizontală
Informații suplimentare	Cu racordul pentru WC tăiat la dimensiune, garnitura de etanșare, suport de sprijin și clemă pentru closete cu racorduri Vario. În cele mai multe cazuri sunt rezolvate cu racord excentric și gulere cu buză.




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
224.1	DN110	1205 g	+512249	1

HL225/90 Racord pentru WC

Date

Material	PE
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN90/110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	fixarea cu ajutorul a 4 șuruburi cu capac de mascare
Informații suplimentare	Garnitură de racord pt. WC suspendat, cu țevă de spălare, manșetă și piulițe de fixare cu capace





HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
225/90	DN90/110	860 g	+225903	5

HL225.1/90 Racord pentru WC cu garnitură pentru racord HL226

Date

Material	PE
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN90/110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	fixarea cu ajutorul a 4 șuruburi cu capac de mascare
Informații suplimentare	Garnitură de racord pt. WC suspendat, cu țeavă de spălare, manșetă și piulițe de fixare cu capace, precum și țeavă de spălare și set de montaj




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
225.1/90	DN90/110	980 g	+225194	5

HL703 Racord pentru WC cu clapetă anti retur

Date

Material	PP
Racord	Ø 97 – 110 mm
Ieșire la scurgere	DN110
Standard	DIN 1389
Recomandat pentru	Rezolvarea problemelor la racordurile pentru WC cu clapetă anti-retur, la locurile unde pot apărea refluxuri
Informații suplimentare	cu garnitură de etanșare prin presare și inel de presare




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
703	DN110	530 g	+507030	1

HL Racorduri WC – Accesorii – Date

HL7.WE Rozete pentru WC, dimensionabile

Date

Material	PP
Racord	Ø 110 mm
Ieșire la scurgere	Ø 160 mm
Recomandat pentru	îmbunătățirea vizibilității a părților vizibile pentru montarea în perete, racord executat la pardoseală
Informații suplimentare	Rozetă dimensionabilă pentru racorduri finalizate la WC




HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
7.WE	DN110	140 g	+502073	30

HL7EL Rozete elastice pentru WC, alb

Date

Material	PE moale
Racord	HL7EL.WE: DN110 HL7EL/90WE: DN90
Ieșire la scurgere	Ø 158 mm
Recomandat pentru	îmbunătățirea vizibilității a părților vizibile pentru montarea în perete, racord executat la pardoseală
Informații suplimentare	Rozete elastice



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
7EL.WE	DN110	45 g	+500079	5
7EL/90WE	DN90	45 g	+501076	5